


Site-Menümethode

Seit Astroid 3.0.15 gibt es eine neue Funktion im Site-Menümodul, mit der Sie eine Menüanzeigemethode auswählen können. Standardmäßig wird das Joomla-Standardmenü direkt angezeigt.

Dank der neuen Funktion können Sie jedoch ein Menümodul zur Anzeige des Menüs auswählen. Wenn Sie die Anzeige der Menüposition aktivieren, werden Optionen zur Auswahl der Modulposition sowohl für Desktop- als auch für mobile Menüs angezeigt.

I. Astroid-Menümodule erstellen

Erstellen Sie ein neues Modul mit dem Modultyp „Astroid Menu“.



Erstellen Sie ein Modul mit dem Astroid-Menütyp

1. Astroid-Menümodul für den Site-Modus erstellen:

Modulposition: Weisen Sie dem Modul die Position „ **Astroid-header-menu** “ zu.

- **Menü auswählen** : Wählen Sie ein Menü.
- **Basiselement** : Wählen Sie das Basiselement eines Menüs.

- **Startebene** : Legen Sie die Startebene des Menüs fest
- **Endebene** : Legen Sie die Endebene des Menüs fest
- **Untermenüelemente** : Aktivieren Sie diese Option, um Untermenüelemente anzuzeigen.
- **Menümodus** : Wählen Sie einen Menümodus, in dem das Menümodul angezeigt werden soll. (Site auswählen).
- **Dropdown-Pfeil** : Aktivieren Sie diese Option, um den Dropdown-Pfeil neben einem Menüelement mit Untermenüs anzuzeigen.
- **Animationsdauer** : Legen Sie die Zeitdauer fest, die eine Animation zum Abschließen eines Zyklus benötigt.
- **Animation**: Wählen Sie eine Animation aus der Dropdown-Liste.
- **Lockerung** : Wählen Sie eine Lockerungsoption.
- **Dropdown-Trigger** : Wählen Sie einen Typ von Dropdown-Trigger (Hover oder Klicken).
- **Menü-Haltepunkt** : Wählen Sie einen Haltepunkt, an dem die Burger-Schaltfläche angezeigt wird.

Title *

Astroid Menu

Module Menu Assignment Advanced Permissions

Astroid Menu

Site
This module displays a menu on the Frontend.

Select Menu: Main Menu

Base Item: Home [Edit](#) [Clear](#)

Start Level: 1

End Level: All

Sub-menu Items: Show

Menu Mode: Site

Logo Between?: Hide

Dropdown Arrow: Show

Animation Duration:

Animation: Slide

Easing: linear

Dropdown Trigger: Hover

Menu Breakpoint: Large

Title: Show

Position: astroid-header-menu

Status: Published

Start Publishing: [Calendar](#)

Finish Publishing: [Calendar](#)

Access: Public

Ordering: 1. Astroid Menu

Note:

Astroid-Menümodul für den Site-Modus

2. Erstellen Sie ein neues Astroid-Menümodul für den mobilen Modus. Wählen Sie den Menümodus „Mobil“.

Weisen Sie das Menümodul der Position „ *Astroid-header-mobilemenu* “ zu.

The screenshot shows the configuration page for the 'Astroid Menu' module. At the top, the title is 'Astroid Menu - Mobile'. Below the title, there are tabs for 'Module', 'Menu Assignment', 'Advanced', and 'Permissions'. The 'Module' tab is active. The main content area is titled 'Astroid Menu' and includes a 'Site' indicator. Below this, there are several configuration fields: 'Select Menu' (Main Menu), 'Base Item' (Select a Menu Item), 'Start Level' (1), 'End Level' (All), 'Sub-menu Items' (Show), and 'Menu Mode' (Mobile). On the right side, there are additional settings: 'Title' (Show), 'Position' (astroid-header-mobilemenu), 'Status' (Published), 'Start Publishing' (empty), 'Finish Publishing' (empty), 'Access' (Public), and 'Ordering' (1. Astroid Menu - Mobile).

Astroid-Menümodul für den Mobilmodus

II. Wählen Sie die Site-Menümethode und weisen Sie Modulpositionen zu

Gehen Sie zu Vorlagenoptionen > Kopfzeilen > Site-Menümethode / Mobile-Menümethode. Hier können Sie die Modulposition für die Site- und mobilen Menümethoden auswählen.

The screenshot shows the configuration page for the 'Site Menu Method'. It has three main sections: 'Site Menu Method' with a dropdown set to 'Module Position', 'Site Module Position' with a dropdown set to 'astroid-header-menu', and 'Mobile Menu Method' with a dropdown set to 'Module Position'. Each section includes a brief description of the method.

Header

Here you can set your preferences for the template header(Logo, Menu and Menu Elements).

Load default configure Select a preset ▼

Header Element



Enable or disable the Header Element.

Module Position astroid-header ▼

Select a suitable module position where you want to display this feature.




Header Mode

Select your header mode for the appearance of your site.



Horizontal Menu Mode

Select your horizontal menu mode. Select between left, right or center menu.



Header Block 1 Module Position ▼

Select the content you want to display in the Header Block 1.

Block 1 Position position-1 ▼

Select Position for Header Block 1.

Header Block 2 Blank ▼

Select the content you want to display in the Header Block 2.

Site Menu Method Default ▼

Choose the menu display method. You can now choose to display the Astroid Menu directly as **Default** or through a **Module Position**.

Site Menu Main Menu ▼

Select Site Menu.

Start Level 1 ▼

Level to start rendering the menu at. Setting the start and end levels to the same level will only display that single level.

End Level ∆ II ▼

Level to stop rendering the menu at. If you choose 'All', all levels will be shown.

Mobile Menu Method: Default

Choose the menu display method. You can now choose to display the Astroid Menu directly as **Default** or through a **Module Position**.

Mobile Menu: Main Menu

Start Level: 1

Level to start rendering the menu at. Setting the start and end levels to the same level will only display that single level.

End Level: All

Level to stop rendering the menu at. If you choose 'All', all levels will be shown.

Header Breakpoint: Large

Astroid includes five default breakpoints, sometimes referred to as grid tiers, for building responsively.

Dropdown Trigger: Hover Click

Choose the action for the menu items to view the megamenu

Dropdown Arrow:

Enable or Disable if you want to show the dropdown arrow


Header Settings.

- 1. Header Element:** Elemente im Kopfsystem aktivieren oder deaktivieren
- 2. Modulposition:** Bieten Sie eine Position, in der Sie den Kopfball im vorderen Ende anzeigen möchten.
- 3. Header Modes:** Es gibt 3 Hauptkopfszüge: **Horizontales Menü, Stacked Menu und Sidebar Menu.**

I. Horizontaler Menümodus

Header Mode

Select your header mode for the appearance of your site.



Horizontal Menu Mode

Select your horizontal menu mode. Select between left, right or



Select your horizontal menu model. Select between left, right or center menu.



Horizontale Menümodi

a) **Horizontaler Menümodus:** Hier gibt es 3 verschiedene Modi:

- **Links:** Das Logo und die Menüpunkte sind links positioniert und der Kopfblock ist nach rechts
- **Mitte:** Hier ist das Logo links, Menüpunkte sind in der Mitte und der Kopfblock rechts
- **Rechts:** Hier ist das Logo links, die Menüpunkte und der Kopfblock rechts

b) **Header Block 1 / Header Block 2:** Wählen Sie, was Sie in den Kopfblocken aus den angegebenen Optionen in der Dropdown anzeigen möchten, die sind:

- **Blank:** Leerraum lassen
- **Modul Position:** Veröffentlichen Sie ein Modul, dessen Position Sie in der nächsten Option **Block Position 1** wählen können
- **Benutzerdefiniertes HTML:** Sie können auch ein benutzerdefiniertes HTML im Header-Block veröffentlichen und einfach Ihren Code in der nächsten Option **Block 1 Custom HTML** schreiben




Header Block 1, 2 funktioniert nur auf Desktops, nicht auf Tablets und Handys.

II. Gestapelter Menümodus


Header Mode

Select your header mode for the appearance of your site.



Stacked Menu Mode

Select your stacked menu mode. Select between top, middle or bottom menu.



Gestapelte Menümodi

a) **Gestapelter Menümodus:** Hier haben Sie 5 verschiedene Modi:

- **Mittelwaage:** Das Logo befindet sich in der Mitte, und Kopfsätze 1 und 2 werden auf der Seite des Logos auf der linken und rechten Seite platziert. Die Speisekarte ist direkt unter dem Logo
- **Gestapeltes Zentrum:** Das Logo, Menüpunkte und Kopfblock sind alle vertikal auf dem anderen aufeinander abgestimmt. Sie können den Inhalt für den Headerblock in der nächsten Option erneut wählen:
- **Gestapelt getrennt:** Hier sind das Logo und zwei Kopfleisten in der Mitte.

- **Gestapelt geteilt:** Hier ist das Logo links, Menüpunkte sind in der Mitte und der Kopfblock ist rechts
- **Gestapeltes geteiltes Logo links:** Das Logo befindet sich links in der ersten Spalte, Kopfsätze 1 und 2 werden in der ersten Reihe platziert, und das Menü befindet sich in der zweiten Reihe der anderen Spalte.

Odd number menu item position

Select where you want to place the extra menu item in case of Odd number of menu items.

Left Right

Header Block 1

Module Position

Select the content you want to display in the Header Block 1.

Block 1 Position

status

Select Position for Header Block 1.

Header Block 2

Blank

Select the content you want to display in the Header Block 2.

b) Odd Zahlenmenüposition

Wenn Sie Stacked Separated wählen, wird eine zusätzliche Option der Menüpunktposition mit ungerade Nummer angezeigt, in der Sie den zusätzlichen Menüpunkt anzeigen möchten:

Wählen Sie aus, wo Sie den zusätzlichen Menüpunkt bei der Anzahl der Menüpunkte o.

c) **Header Block 1**– Hier gibt es 3 verschiedene Optionen:

- **Blank:** Leerraum.
- **Modulposition:** Veröffentlichen Sie ein Modul, dessen Position Sie aus der **Dropdown-Blockposition 1** wählen können.
- **Benutzerdefiniertes HTML:** Sie können auch ein benutzerdefiniertes HTML im Header-Block veröffentlichen und einfach Ihren Code in der nächsten Option **Block 1 Custom HTML** schreiben.

d) **Header Block 2:** Hier gibt es 3 verschiedene Optionen:


- **Blank:** Leerraum.
- **Modulposition:** Veröffentlichen Sie ein Modul, dessen Position Sie aus der **Dropdown-Blockposition 2** wählen können.
- **Benutzerdefiniertes HTML:** Sie können auch ein benutzerdefiniertes HTML im Header-Block veröffentlichen und einfach Ihren Code in der nächsten Option **Block 2 Custom HTML** schreiben.



Header Block 1 und 2 funktionieren nur auf dem Desktop, nicht für Tablets und Handys.

III. Sidebar Menümodus

...




Header Mode

Select your header mode for the appearance of your site.



Sidebar Menu Mode

Select your sidebar menu mode. Select between left or right menu.



Sidebar Menümodus

a) Sidebar Menümodi

Hier gibt es 3 verschiedene Modi:

- **Sidebar Left** : Das Logo, Menüpunkte, Modul 1 und Modul 2 sind alle links positioniert.
- **Sidebar Right**: Das Logo, Menüpunkte, Modul 1 und Modul 2 sind alle rechts positioniert.
- **Sidebar mit drittem Modul**: Sie können die Position der Seitenleiste (Link oder rechts) wählen und ein drittes Modul zum Menü hinzufügen.

b) Header Block 1: Hier gibt es 3 verschiedene Optionen:

- **Blank**: Leerraum lassen
- **Modul Position**: Veröffentlichen Sie ein Modul, dessen Position Sie aus dem Dropdown **Blockposition 1** wählen können
- **Benutzerdefiniertes HTML**: Sie können auch ein benutzerdefiniertes HTML im Header-Block veröffentlichen und einfach Ihren Code in der nächsten Option **Block 1 Custom HTML** schreiben

4. Site Menu Methode: Wählen Sie die Menüanzeige. Sie können das Astroid-Menü nun direkt als **Standard** oder durch eine **Modulposition** anzeigen.

Site Menu Method

Module Position

Choose the menu display method. You can now choose to display the Astroid Menu directly as **Default** or through a **Module Position**.

Site Module Position

astroid-header-menu

Select a suitable module position where you want to display this feature.

Mobile Menu Method

Module Position

Choose the menu display method. You can now choose to display the Astroid Menu directly as **Default** or through a **Module Position**.

Mobile Module Position

astroid-header-mobilemenu

Select a suitable module position where you want to display this feature.

5. Site-Menü: Wenn Sie mehr als ein Hauptmenü erstellt haben, können Sie wählen, welches Menü Sie auf Ihrer Hauptseite aus der Dropdown-Liste anzeigen möchten.

6. Startstufe: Das Level, um das Menü zu spielen. Wenn Sie die Start- und Endstufen auf das gleiche Niveau setzen, zeigt nur diese einzelne Ebene an.

7. Endstufe: Sie können sogar auf welcher Ebene Sie die Untermenüpunkte anzeigen möchten. Standardmäßig ist es auf "ALL" eingestellt, was bedeutet, dass alle Untermenüpunkte sichtbar sind.

8. Header Breakpoint: Wählen Sie einen Breakpoint, damit der Kopfball kollabiert, wenn die Breite kleiner als der gewählte Breakpoint-Parameter ist. Die `lg` wird als Standard-Breakpoint gesetzt, um den meisten Fällen zu entsprechen.

9. Mobiles Menü: Sie wählen auch, welches Menü Sie auf der mobilen Ansicht Ihrer Website anzeigen möchten, wenn Sie 2 oder mehr Menüs erstellen lassen.

10. Dropdown-Trigger: Wählen Sie die Aktion, um das Dropdown-Menü oder das Mega-Menü zu sehen, das entweder auf Hover oder auf Click ist.

11. Dropdown Arrow: Wählen Sie, ob Sie den Dropdown-Pfeil zeigen möchten oder nicht.

Transparente Kopf

header-transparent position-absolute

Fügen Sie das folgende CSS in Ihrem astroid Custom css Abschnitt (Dok) hinzu.

```
.astroid-header-section { background: transparent; z-index: 9999; border-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.26); }
```

Stellen Sie sicher, dass Ihr Kopf keine Hintergrundfarbe im Hintergrundbereichsebene oder in der Farbsektion ausgewählt hat, und ändern Sie diese Farbe auch in transparent.

Das ist es. Das sollte es tun. Sie können die Klasse hinzufügen `pb-2` (Padding-Boden 2 (Bereich ist zwischen 1 - 5)) um zusätzliche Polsterung nach unten zwischen dem Kopfball und dem Abschnitt unten zu erstellen.


Methode zur Standortmenüs

Seit Astroid 3.0.15 finden Sie eine neue Funktion zum Site-Menümodul, mit der Sie eine Menüanzeigemethode auswählen können. Standardmäßig stellt die Seite das Standardmenü Joomla direkt vor.

Dank der neuen Funktion können Sie jedoch ein Menümodul zum Präsen des Menüs auswählen. Wenn Sie die Menüposition anzeigen aktivieren, sehen Sie Optionen, um die Modulposition sowohl für Desktop- als auch für mobile Menüs zu wählen.

I. Astroid Menümodule erstellen

Erstellen Sie ein neues Modul mit dem Modultyp "Astroid Menu".



Erstellen Sie ein Modul mit Astroid Menu

1. Erstellen Sie Astroid Menümodul für den Site-Modus:

Modulposition: zuweisen Sie das Modul der Position **"Astroid-Header-Menü"**

- **Wählen Sie das Menü:** Wählen Sie ein Menü.
- **Basispunkt :** Wählen Sie das Basiselement eines Menüs.
- **Startstufe :** Startstufe des Menüs festlegen
- **Endstufe :** Setze das Endniveau des Menüs
- **Untermenü-Elemente :** Aktivieren Sie diese Option, um Untermenüpunkte anzuzeigen.
- **Menümodus :** Wählen Sie einen Menümodus, auf dem Sie das Menümodul anzeigen möchten. (Wählen Sie Site).
- **Dropdown-Pfeil :** Aktivieren Sie diese Option, um den Dropdown-Pfeil neben einem Menüpunkt mit

Untermenüs anzuzeigen.

- **Animationsdauer** : Legen Sie die Dauer der Zeit ein, die eine Animation braucht, um einen Zyklus abzuschließen.
- **Animation**: Wählen Sie eine Animation aus der Dropdown-Liste.
- **Easing** : Wählen Sie eine Lockerung Option.
- **Dropdown-Trigger** : Wählen Sie eine Art Dropdown-Auslöser (Hover oder Click).
- **Menüpause** : Wählen Sie einen Breakpoint, an dem der Burger-Button angezeigt wird.

The screenshot shows the configuration page for the 'Astroid Menu' module in the 'Site' mode. The title is 'Astroid Menu'. The interface includes tabs for 'Module', 'Menu Assignment', 'Advanced', and 'Permissions'. The main configuration area is divided into two columns. The left column contains settings for 'Select Menu' (Main Menu), 'Base Item' (Home), 'Start Level' (1), 'End Level' (All), 'Sub-menu Items' (Show), 'Menu Mode' (Site), 'Logo Between?' (Hide), 'Dropdown Arrow' (Show), 'Animation Duration' (slider), 'Animation' (Slide), 'Easing' (linear), 'Dropdown Trigger' (Hover), and 'Menu Breakpoint' (Large). The right column contains settings for 'Title' (Show), 'Position' (astroid-header-menu), 'Status' (Published), 'Start Publishing' (calendar icon), 'Finish Publishing' (calendar icon), 'Access' (Public), 'Ordering' (1. Astroid Menu), and 'Note'.

Astroid Menümodul für den Site-Modus

2. **Erstellen Sie ein neues Astroid-Menümodul für den mobilen Modus. Wählen Sie den Menümodus "Mobil".**

zuweisen Sie das Menümodul der Position: **"Astroid-Header-mobilemenu "**

The screenshot shows the configuration page for the 'Astroid Menu' module in the 'Mobile' mode. The title is 'Astroid Menu - Mobile'. The interface includes tabs for 'Module', 'Menu Assignment', 'Advanced', and 'Permissions'. The main configuration area is divided into two columns. The left column contains settings for 'Select Menu' (Main Menu), 'Base Item' (Select a Menu Item), and 'Start Level' (1). The right column contains settings for 'Title' (Show), 'Position' (astroid-header-mobilemenu), 'Status' (Published), and 'Note'.

Logo-Optionen

Logotyp: Wählen Sie den Logotyp für Ihre Site aus, entweder „Text“, „Bild“ oder „Keines“.

Wenn Sie ein **Textlogo** wählen , haben Sie folgende Möglichkeiten:

1. **Logotext:** Geben Sie den Text für das Logo ein.
2. **Slogan:** Geben Sie den Slogantext für Ihr Textlogo ein.
3. **Logo-Link:** Wählen Sie den Linktyp, den Sie dem Logotext hinzufügen möchten, entweder einen *Standard-* oder einen *benutzerdefinierten* Link.
4. **Logotexttypografie :** Wenn Sie den Logotext anpassen möchten, wählen Sie die benutzerdefinierte Option und passen Sie die Typografie an.
5. **Slogan-Typografie :** Wählen Sie die benutzerdefinierte Option und Sie können die Typografie des Slogans Ihren Anforderungen entsprechend anpassen.

Logo Options

You can select a logo for desktop view, mobile view and sticky header.

Load default configure Select a preset ▼

Logo Type Text Image None

Select logo type.

Logo Text

Enter Logo Text.

Tag Line

Enter Tag Line.

Logo Text Typography Inherit Custom

Choose typography properties for this section. If *inherit* selected then property will inherit its value from body typography properties.

Font Family System Google

Font Size rem px em rem pt %

Alt Font Family

Letter Spacing em px em rem pt %

Font Weight

Font color Light ↔ Dark

Text Transform

Line Height
 em

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum ut rutrum est, quis aliquet est. Vivamus in blandit purus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20

Tag Line Typography

Choose typography properties for this section. If `inherit` selected then property will inherit its value from body typography properties.

Logo Link

Text-Logo-Option

Wenn Sie ein **Bildlogo** wählen , haben Sie folgende Möglichkeiten:

1. **Standardlogo:** Wählen Sie das Logobild für Ihre Site.
2. **Standardlogo (Dunkelmodus) :** Wählen Sie ein Logo für den Dunkelmodus.
3. **Mobiles Logo:** Sie können das Logo Ihrer Site auch in der mobilen Ansicht anpassen, indem Sie hier ein anderes Logobild auswählen.
4. **Mobiles Logo (Dunkelmodus) :** Wählen Sie ein Logobild für den Dunkelmodus.
5. **Logo-Link:** Wählen Sie den Linktyp, den Sie dem Logotext hinzufügen möchten, entweder einen *Standard-* oder einen *benutzerdefinierten* Link.

- i** Wenn Sie den Farbmodus aktivieren, bieten die Logooptionen das Standardlogo (Dunkelmodus) und das mobile Logo (Dunkelmodus).

Logo Options

You can select a logo for desktop view, mobile view and sticky header.

Load default configure Select a preset ▼

Logo Type
Select logo type.

Text **Image** None

Logo Link

Default Custom None

Default Logo
Select an image for your logo.



Change Image Clear

Default Logo (Dark Mode)
Select an image for your logo in the dark mode.

Select Image

Mobile Logo
Select an image for your mobile logo.



Change Image Clear

Mobile Logo (Dark Mode)
Select an image for your mobile logo in the dark mode.

Select Image

Bild-Logo-Optionen

Fester Header

Ein Sticky Header ist etwas, das oben auf der Seite klebt, während der Bildlauf nach unten oder wieder nach oben erfolgt.

Sticky Header : Wählen Sie, ob der Sticky Header angezeigt werden soll oder nicht. Wenn ja, werden folgende Optionen angezeigt:

Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, den Sticky Header anzuzeigen.

1. **Sticky-Menü-Modus** : Hier haben wir 3 Modi:

- **Links** : Das Logo und die Menüelemente werden links positioniert und der Kopfblock befindet sich rechts.
- **Rechts** : Hier befindet sich das Logo links, die Menüelemente und der Kopfblock rechts
- **Mitte** : Hier befindet sich das Logo links, die Menüelemente in der Mitte und der Kopfblock rechts

2. **Kopfzeilenblock 1** : Wählen Sie aus den angegebenen Optionen im Dropdown-Menü aus, was in den Kopfzeilenblöcken angezeigt werden soll:

- **Leer** : Lassen Sie das Feld leer
- **Modulposition** : **Veröffentlichen Sie ein Modul, dessen Position Sie in der nächsten Option Blockposition 1 auswählen können**
- **Benutzerdefiniertes HTML** : Sie können auch benutzerdefiniertes HTML im Header-Block veröffentlichen, indem Sie Ihren Code einfach in die nächste Option **Block 1 Benutzerdefiniertes HTML schreiben**.


Sticky Header

Here you can select the type of the Sticky Header for desktop view, tablet view and mobile view.

Load default configure Select a preset

Sticky Header

Enable Sticky Header.

Sticky Menu Mode 

Select your horizontal menu mode. Select between left, right or center menu.

Header Block 1

Select the content you want to display in the Header Block 1.

Block 1 Position ▼
Select Position for Header Block 1.

Enable Badge on Sticky Header
Whether displays Item Menu Badge on Sticky Header.

Sticky Header on Desktop Sticky ▼
Select the type of the Sticky Header for Desktop.

Sticky Header on Tablets Static ▼
Select the type of the Sticky Header for Tablet.

Sticky Header on Mobile Static ▼
Select the type of the Sticky Header for Mobile.

Sticky Header-Optionen

1. Badge auf Sticky Header aktivieren:

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass die Badges des Menüs auf dem Sticky Header angezeigt werden.

2. Sticky Header-Logo:

Mit dieser Option können Sie ein anderes Logobild für den Sticky Header auswählen (z. B. wenn Sie ein kleineres Logo hochladen möchten, damit der Sticky Header nicht viel Platz einnimmt).

3. Sticky Header auf dem Desktop

Wählen Sie aus, ob der Sticky in der Desktop-Ansicht „Sticky“ oder „Sticky on Scroll up“ sein soll.

4. Sticky Header auf Tablets

Wählen Sie aus, ob der Sticky in der Tablet-Ansicht Ihrer Site statisch, klebrig oder beim Hochscrollen klebrig sein soll.


5. Sticky Header auf Mobilgeräten

Wählen Sie aus, ob der Sticky in der mobilen Ansicht Ihrer Site statisch, klebrig oder beim Hochscrollen klebrig sein soll.

Off-Canvas-Menü

Erstellen Sie ein Offcanvas-Modul

1. Gehen Sie zu Erweiterungen > Module > Neu. Erstellen Sie ein neues Modul vom Typ **Menü**.
2. Fügen Sie den Modultitel hinzu und wählen Sie das Menü aus, das Sie über dieses Modul anzeigen möchten.
3. Sie können ein Basismenüelement auswählen, das immer aktiv ist. Wenn Sie jedoch den Standardwert „**Aktuell**“ wählen, wird das aktive Menüelement immer hervorgehoben.
4. Legen Sie die Start- und Endebene des Off-Canvas-Menümoduls fest.
5. Sie können auch auswählen, ob die Untermenüelemente angezeigt werden sollen oder nicht.
6. Nach den Einstellungen setzen alle erforderlichen Felder die Modulposition auf **Offcanvas**.
7. Legen Sie den Modulstatus auf „**Veröffentlicht**“ fest.
8. Bestätigen Sie abschließend die Modulzuweisung unter der Registerkarte „Menüzuweisung“, wo alle Module veröffentlicht werden, und Sie sind fertig.



Title *

Off-canvas

Module Menu Assignment Advanced Permissions

Menu

Site
This module displays a menu on the Frontend.

Select Menu: Main Menu

Base Item: Current Select + Create

Start Level: 1

End Level: All

Sub-menu Items: Show

Title: Show

Position: Offcanvas [offcanvas] ×

Status: Published

Start Publishing: Calendar icon

Finish Publishing: Calendar icon

Fügen Sie ein neues Off-Canvas-Menümodul hinzu

Das Astroid-Backend bietet alle weiteren Optionen zum Gestalten des Off-Canvas-Menümoduls. Diese Option ist jedoch nur sichtbar, wenn das Header-Element aktiviert ist. Derzeit ist sie nur für horizontale und gestapelte Header-Modi verfügbar.

Aktivieren Sie das Offcanvas-Menü

Off-Canvas-Menü: Wählen Sie, ob das Off-Canvas-Menü angezeigt werden soll oder nicht. Wenn ja, werden folgende Optionen angezeigt:

- Sichtbarkeit umschalten:** Wählen Sie aus, auf welchen Geräten das Off-Canvas-Menü sichtbar sein soll: auf allen Geräten, nur auf sehr kleinen Geräten, bis zu kleinen Geräten, bis zu mittleren Geräten, bis zu großen Geräten oder nur auf sehr großen Geräten. Standardmäßig ist die Option auf „Alle Geräte“ eingestellt.
- Panelbreite:** Legen Sie die Größe des Off-Canvas-Menüs entweder in px, em oder rem fest.
- Off-Canvas-Animation:** Wählen Sie aus, wie das Off-Canvas-Menü geöffnet werden soll, nämlich entweder durch Slide-on-Top-, Push- oder Reveal-Animationen.
- Off-Canvas-Richtung:** Sie können zwischen **Links** und **Rechts** für die Position wählen, von der aus Sie das Off-Canvas-Menü öffnen möchten.

Off-Canvas menu

Customize Off-Canvas style for your site. You must publish content to the `<i>Off-Canvas</i>` module position or you'll see a blank off-canvas menu.

Load default configure Select a preset ▼

Off-Canvas menu

Enable or disable to show or hide Off-Canvas menu.

Toggle Visibility Upto Large Devices ▼

Select to toggle off-canvas visibility on mobile or desktop.

Panel Width 320px

Set off-canvas size in rem, em, px or percentage unit values.

Off-Canvas Animation Reveal ▼

Select an animation for Off-canvas Menu from dropdown options.

Off-Canvas Direction Left Right

Select the direction for Off-canvas Menu

Off-Canvas Position Left Right

Select the position for Off-canvas Menu

Off-Canvas-Menüeinstellungen

Passen Sie die Offcanvas-Symbole an

Sie können dieses Off-Canvas-Symbol jetzt mit diesen einfachen, überschreibbaren Schritten anpassen:

1. Kopieren Sie die Dateien aus diesem Ordner (*JOOMLA_ROOT/libraries/astroid/framework/frontend/offcanvas*) in diesen Ordner (*JOOMLA_ROOT/templates/YOUR_TEMPLATE/html/frontend/offcanvas*).
2. Nehmen Sie die Änderungen in den kopierten Dateien vor.
3. Und fertig. Die in diesen Dateien vorgenommenen Änderungen werden auf Ihrem Frontend angezeigt. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie auch den Cache leeren.

Animation

1. **Animation** : Sie können auch die Animation Ihres Megamenüs und der Dropdown-Menüs anpassen und sie auf „Keine“, „Gleiten“ oder „Ausblenden“ einstellen.
2. **Animationsgeschwindigkeit** : Abhängig von der gewählten Animation können Sie auch deren Geschwindigkeit einstellen. Der Wert wird in Millisekunden angegeben und kann maximal 4000 ms betragen.
3. **Easing** : Diese Funktion gibt die Geschwindigkeit an, mit der eine Animation an verschiedenen Punkten innerhalb der Animation abläuft. Sie können die Art des Easings aus den folgenden Optionen auswählen: linear, swing, EaseInQuad, EaseOutQuad, EaseInOutQuad, EaseInCubic, EaseOutCubic, EaseInOutCubic, EaseInQuart, EaseOutQuart, EaseInOutQuart, EaseInQuint, EaseOutQuint, EaseInOutQuint, EaseInSine, EaseOutSine, EaseInOutSine, EaseInExpo, EaseOutExpo, EaseInOutExpo, EaseInCirc, EaseOutCirc, EaseInOutCirc, EaseInElastic, EaseOutElastic, EaseInOutElastic, EaseInBack, EaseOutBack, EaseInOutBack, EaseInBounce, EaseOutBounce und EaseInOutBounce.

Animation

Customize dropdown animation for mega/dropdown menu.

Load default configure Select a preset ▼

Animation None Fade Slide

Animation Duration 100ms

Easing linear ▼

Animationseinstellungen